




Commercial Foodservice Gas Hoses Mangueras de Gas Comerciales Para Servicios de Alimentos Tuyau de Gaz Pour le Service Alimentaire



Welded Construction

Increased durability, remains gas-tight long after competitor's crimped assemblies begin to loosen

Construcción Soldada

Mayor durabilidad, permanece hermético al gas aún más que los ensamblajes engarzados de la competencia que comienzan a aflojarse

Construction Soudée

Augmente la durabilité, restant étanche au gaz longtemps après le début des assemblages sertis pour desserrer

PVC Protective Coating

With antimicrobial product protection

Revestimiento Protector de PVC

Con protección antimicrobiana del producto

Revêtement de Protection en PVC

Avec protection antimicrobienne

Radial Wrap

Heavy duty stainless steel braid prevents hose from stretching and wearing out as equipment is moved

Envoltura Radial

El acero inoxidable resistente evita que la manguera se estire o se desgaste a medida que se mueve el equipo

Enveloppement Radial

L'acier inoxydable robuste empêche le tuyau de s'étirer et de s'user lorsque l'équipement est déplacé

Corrugated Tubing

Stainless steel construction; built to be flexible for ease of installation

Tubería Corrugada

Construcción de acero inoxidable; construido para ser flexible y facilitar la instalación

Tuyau Ondulé

Construction en acier inoxydable ; construit pour être flexible pour une installation facile

360° Rotational Ends

Provides ease during installation

Extremos Giratorios de 360°

Proporciona facilidad durante la instalación

Extrémités Rotatives à 360°

Facilite l'installation



Movable Foodservice Gas Hose

Manguera de Gas Móvil Para Servicio de Alimentos

Tuyau de Gaz Mobile Pour Service Alimentaire

Model No.	Connection Size	Hose Length
GHM-012H36	1/2"	36"
GHM-012H48		48"
GHM-012H60		60"
GHM-012H72		72"
GHM-034H36	3/4"	36"
GHM-034H48		48"
GHM-034H60		60"
GHM-034H72		72"
GHM-100H36	1"	36"
GHM-100H48		48"
GHM-100H60		60"
GHM-100H72		72"

5 Year Warranty • Garantía de 5 Años • Garantie 5 Ans



360° Swivel Connector

- Allows gas hose to swivel in tight areas and reduces stress on the hose from bending
- Full gas flow with no restriction
- 360 degree full rotation



Conector Giratorio 360°

- Permite que la manguera de gas gire en áreas estrechas y reduce el estrés de doblar la manguera
- Flujo total de gas sin restricción
- Rotación completa de 360 grados

Model No.	Size
GHM-SW012	1/2"
GHM-SW034	3/4"
GHM-SW100	1"

Connecteur Pivotant à 360°

- Permet au tuyau de gaz de pivoter dans les espaces restreints et réduit le stress sur le tuyau dû à la flexion
- Plein débit de gaz sans restriction
- Rotation complète à 360 degrés

Full Port Ball Valve

- Ball valve is required by code to allow for manual shutoff within 5 ft. of appliance



Válvula de Bola de Puerto Completo

- La válvula de bola se requiere por norma para permitir el cierre manual a no más de 5ft del aparato

Vanne à Boisseau Sphérique à Passage Intégral

- Le robinet à tournant sphérique est requis par le code pour permettre l'arrêt manuel dans 5 pieds d'appareil

Model No.	Size
GHM-SOV012	1/2"
GHM-SOV034	3/4"
GHM-SOV100	1"

90° Elbows - US

- Allow for versatility in tight conditions



Codos 90° - US

- Permite la versatilidad en condiciones con espacios reducidos

Coudes 90° - US

- Permettre la polyvalence dans des conditions difficiles

Model No.	Size
GHM-90EUS012	1/2"
GHM-90EUS034	3/4"
GHM-90EUS100	1"

90° Elbows - CANADA

- Allow for versatility in tight conditions

Codos 90° - CANADA

- Permite la versatilidad en condiciones con espacios reducidos

Coudes 90° - CANADA

- Permettre la polyvalence dans des conditions difficiles



Model No.	Size
GHM-90ECDN012	1/2"
GHM-90ECDN034	3/4"
GHM-90ECDN100	1"

Quick Disconnect

- Allow for easy disconnect to move equipment for maintenance and cleaning



Desconexión Rápida

- Permite una fácil desconexión al mover el equipo para mantenimiento y limpieza

Déconnexion Rapide

- Permettre une déconnexion facile pour déplacer l'équipement pour l'entretien et le nettoyage

Model No.	Size
GHM-QD012	1/2"
GHM-QD034	3/4"
GHM-QD100	1"

Restraining Kit

- Restraining kit will be 12" shorter than hose length



Kit de Sujeción

- El equipo de sujeción será 12" más corto que la longitud de la manguera

Kit de Contention

- Un kit de contention sera 12" plus court que la longueur du tuyau

Model No.	Size
GHM-RC21	21"
GHM-RC36	36"
GHM-RC48	48"



Movable Gas Hose Connector Kits

Kits de Conectores de Mangueras de Gas Móviles

Kits de Connecteurs de Tuyau de Gaz Mobiles

Complete Kit - US

Includes:

- Gas Hose
- Restraining Cable Kit
- Quick Disconnect
- (2) 90° Elbows
- Shut-Off Ball Valve

Equipo Completo - US

Incluye:

- Manguera de Gas
- Juego de Cables de Sujeción
- Desconexión Rápida
- (2) Codos de 90°
- Válvula de Bola de Cierre



US Model No.	Connection Size	Hose Length
GHM-012KTU136	1/2"	36"
GHM-012KTU148		48"
GHM-012KTU160		60"
GHM-012KTU172		72"
GHM-034KTU136	3/4"	36"
GHM-034KTU148		48"
GHM-034KTU160		60"
GHM-034KTU172		72"
GHM-100KTU136	1"	36"
GHM-100KTU148		48"
GHM-100KTU160		60"
GHM-100KTU172		72"

Complete Kit - CANADA

Includes:

- Gas Hose
- Restraining Cable Kit
- Quick Disconnect
- (2) 90° Elbows
- Shut-Off Ball Valve

Trousse Complète - CANADA

Comprend:

- Tuyau de Gaz
- Kit de Câble de Retenue
- Déconnexion Rapide
- (2) Coudes à 90°
- Vanne à Bille d'Arrêt



CA Model No.	Connection Size	Hose Length
GHM-012KTC136	1/2"	36"
GHM-012KTC148		48"
GHM-012KTC160		60"
GHM-012KTC172		72"
GHM-034KTC136	3/4"	36"
GHM-034KTC148		48"
GHM-034KTC160		60"
GHM-034KTC172		72"
GHM-100KTC136	1"	36"
GHM-100KTC148		48"
GHM-100KTC160		60"
GHM-100KTC172		72"